ZESPÓŁ TNĄCY ALKA L 2,45 (6 DYSKOWY)



Центр польской техники 8(800)250-53-62

ZESPÓŁ TNĄCY ALKA L 2,45 (6 DYSKOWY)

Lp.	Numer	Nazwa	Ilość
1	0.142.7101.00	Korek 3/8”	1
2	0.142.7103.00	Tuleja nośna	2
3	8.0.9.00026	Łożysko 30207	2
4	0.259.7500.00	Podkładka 35.3X48.0	4
5	8.4.1.01125	Wpust B10X8X35	1
6	0.142.5001.00	Koło zębate Z33 M3.75	1
7	0.142.0301.00	Korpus przekładni	1
8	0.142.1301.00	Pokrywa przekładni	1
9	8.1.1.01540	Śruba M10x22 8.8	8
10	8.7.1.00769	Pierścień uszczeln. 45X65X10	1
11	0.142.7100.00	Tulejka	1
12	0.142.2001.00	Wałek	1
13	8.7.6.00954	Pierścień O-ring 39.83X34.59X2.62	1
14	8.0.1.00644	Łożysko 6307	1
15	8.7.3.00081	Pierścień uszczeln. 35X80X10	1
16	0.259.7111.00	Tabliczka znamionowa	1
17	0.142.6000.00	Wałek zębnika Z16 M3.75	1
18	8.5.1.00005	Pierścień osadczy Z35	1
19	8.5.2.00030	Pierścień osadczy W80	2
20	8.7.6.01188	Pierścień O-ring OR-4375	1
21	2.404.1330.00	Wspornik	1
22	8.4.5.01205	Kołek sprężysty 10X22	2
23	8.8.6.00435	Olej przekładniowy SAE90EP	3.06
24	2.506.7001.00	Talerz	4
25	2.404.1328.00	Ślizg 420	1
26	2.404.1326.00	Ślizg 380	5
27	2.506.7002.00	Talerz boczny	2
28	0.404.7135.00	Pokrywa	2
29	0.404.7132.00	Śruba	3
30	8.1.2.01529	Śruba M12X45-12.9	3
31	8.2.1.01533	Nakrętka M12-10	8
32	0.505.6000.00	Koło zębate Z45 M3	1
33	8.5.1.00680	Pierścień osadczy	1
34	8.0.1.01184	Łożysko 6208/C3	1
35	0.404.7108.00	Tulejka	1
36	8.5.2.00030	Pierścień osadczy W80	1
37	8.1.2.01530	Śruba M12X40-12.9	5
38	8.2.1.00985	Nakrętka M8-8	4
39	8.1.2.01527	Śruba M8X25-8.8	4
40	8.2.1.01528	Nakrętka M10-10	103
41	0.404.7136.00	Tulejka dystansowa 11.3x21.3x7	3
42	0.406.7103.00	Wzmocnienie tylne	1
43	0.404.7102.00	Śruba M12X52	6
44	2.506.0301.00	Listwa z pokrywą	1
45	0.404.7101.00	Śruba M10X30	62
46	0.505.7101.00	Pierścień osadczy 80	12
47	8.0.1.01918	Łożysko 6208 N/C3	12
48	0.465.7050.00	Nakrętka	12
49	0.505.6001.00	Koło zębate Z36 M3	2

Центр польской техники 8(800)250-53-62

ZESPÓŁ TNĄCY ALKA L 2,45 (6 DYSKOWY)



Центр польской техники 8(800)250-53-62

ZESPÓŁ TNĄCY ALKA L 2,45 (6 DYSKOWY)

Lp.	Numer	Nazwa	Ilość
50	0.404.7112.00	Śruba M10X19	28
51	0.465.7049.00	Tuleja centralna	12
52	0.404.7107.00	Śruba M20X30	12
53	0.404.7105.00	Podkładka 40.3x51.5x3	12
54	0.404.7131.00	Korek 3/8”	2
55	8.3.0.01353	Podkładka 17X22X1.5	2
56	8.2.6.00740	Nakrętka samozabezp. M20X1,5 H17,3	6
57	8.5.5.01425	Podkładka spręż. 20.4X40X2.25	6
58	8.0.1.02267	Łożysko 6306 2RS/C3 KBC	6
59	0.404.7137.00	Tulejka dystansowa 11.3x21.3x15	3
60	0.404.7140.00	Podkładka spręż. 20X10.2X1.1	6
61	0.505.7100.00	Tulejka	6
62	8.0.1.02279	Łożysko 6306 2Z/C3 KBC	5
63	0.505.5000.00	Koło zębate Z34 M3	6
64	8.7.6.01244	Pierścień O-ring OR-3112	6
65	8.7.3.00044	Pierścień uszczeln. 40X56X8	6
66	0.505.1301.00	Piasta dysku	6
67	8.7.0.01568	Pokrywka 42X7	4
68	0.505.6002.00	Koło zębate Z45 M3	10
69	0.404.7118.00	Wspornik	1
251	8.6.7.00161	Odpowietrznik 3/8”	1
252	2.404.1319.00	Ślizg wewnętrzny	1
253	0.404.7113.00	Tulejka 11.3x21.3x13.5	2
254	8.1.2.01532	Śruba M10X35-12.9	2
255	8.1.2.01531	Śruba M10X22-12.9	2
256	1.404.7109.00	Podkładka specjalna	12
257	0.404.7152.00	Trzymak noża	12
258	0.404.7128.00	Osłonka nakrętki	12
259	0.404.7139.00	Nakrętka trzymaka M12-10	12
-	0.404.7015.00	Nożyk lewy	6
-	0.404.7016.00	Nożyk prawy	6

Центр польской техники 8(800)250-53-62